



Das Multitalent!
Der Hecklader

Das Multitalent!


Der Hecklader

Modell	HS
Max. Hubhöhe	230 - 250 cm
Max. Abladehöhe	210 - 230 cm
Max. Transportlast (Hecklader geschlossen)	2.500 kg
Hubleistung (bei voller Öffnung des Heckladers)	400 kg
Betriebsdruck	175 bar
Gewicht (ohne Zubehör)	196 kg



Intelligente Hebetchnik!

Selbstnivellierung des Werkzeugs beim Heben und Senken dank synchronisierter Parallelführung.



Ein Meister an Zuverlässigkeit! Starke, robuste Bauweise dank hochfester Stähle und speziell gehärtete Bolzen für größte Nutzlast

Kann beides! Anbau an Front- oder Heck-Dreipunkt-Aufhängung

So macht Wartung Spaß! Direkt zugängliche Schmierpunkte an den Drehgelenken

Intelligente Hebetchnik! Selbstständiger Neigungsausgleich mittels synchronisierter Parallelführung

Übersichtlich! Freie Sicht auf den Ladebereich ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten




Schnellwechselsystem!

Sinnvolles Optional für schnelles und sicheres Wechseln der verschiedenen Werkzeuge.




Starker Schaufel-Einzug!

Maximales Ladevolumen und sicherer Transport auch im steilen Gelände.




Erdschaufel mit Zähne

Robuste Erdschaufel in verschiedenen Breiten verfügbar.



Leichtgutschaufel

Rund 40% mehr Fassungsvermögen und mit verschleißfester Schürfleiste versehen. Ideal zum Verladen von Leichtgut oder zur Schneeräumung.




Hydraulischer Greifkamm

Mit Erd- und Leichtgutschaufel kombinierbar.




Rodungszubehör

Einfaches aber praktisches Zubehör zum Roden von Apfelbäumen mit ausgeprägter Veredelung.



Schürfleiste

Ideal bei Arbeiten mit Leichtgut wie Hackschnitzel oder zur Schneeräumung.



Palettengabel

Gabeln manuell breitenverstellbar und hochklappbar samt Transport-sicherung.



Kombilader mit hydraulischen Greifkamm

Unglaublich vielseitig einsetzbar.



Dunggabel

Ideal zum Transport von strohigen Dung.



Pflanzgabel

Ideal zum Umpflanzen von Bäumen in bestehenden Anlagen.



Ballenzinkengabel

Verschiedene Zinkenlängen verfügbar.